

CATALOGO DE LABORATORIOS
Facultad Ciencias Exactas y Tecnología

23	Cromo+6	mg/l	Colorimetría (3500-Cr D)	0,03
24	Cromo Total	mg/l	Colorimetría (3500-Cr D)	0,03
25	DBO5 Total	mg/l	Dilución y Fotométrico (5210-B)	4,0
26	Demanda de Cloro**	mg/l	Iodométrico I (4500 Cl-B)	0,01
27	Cloro a agregarse**	mgCa(ClO) 2/1H2O	Cálculo	0,01
28	Densidad	mg/l	Picnómetro	0,8
29	Detergentes	mg/l	Fotométrico (5540-C)	0,01
30	Dióxido de Carbono Libre c. CO2	mg/l	Nomográfico (4500-Co2B)	0,1
31	Dióxido de Carbono Total c. CO2	mg/l	Calculo	0,1
32	DQO	mg/l	Oxidación cromo-sulfúrico (5520-C)	5
33	Dureza de Calcio c CO3Ca	mg/l	Titulación (3500-Ca D)	20
34	Dureza de Magnesio	mg/l	Calculo (3500-Mg E)	20
35	Dureza Total c. CaCO3	mg/l	Titulación (2340-C)	20
36	Estaño	mg/l	Fotométrico IFP	0,1
37	Fenoles	mg/l	Fotométrico (5530-C)	0,01
38	Fluoruros	mg/l	Calorimetría (4500 F-D)	0,1
39	Fosfato c PO4	mg/l	Colorimetría (4500 -P)	0,15
40	Fosfato Reactivo c. PO4	mg/l	Colorimetría	0,15
41	Fosforo Total c. PO4	mg/l	Digestión- Colorimetría (4500-P D)	0,15
42	Grasas y Aceites	mg/l	Extracción de Soxhlet (3500-Fe D)	1
43	Hierro Total c. Fe	mg/l	Colorimetría Fenantrolina (3500-Fe D)	0,01
44	Índice de Langlier	adimensional	NB-524-85	
45	Magnesio c. Mg	mg/l	Calculo (3500-Mg B)	10
46	Material Flotante	mg/l	Gravimetría	0,1
47	Manganeso		Fotométrico (3500-Mn E)	0,02
48	Nitratos c. NO3	mg/l	Colorimetría (4500 -No3 E)	1
49	Nitritos c. NO2	mg/l	Calorimetría (4500-NO2 B)	0,05
50	Nitrógeno Amoniacal c. NH4	mg/l	Titulación (4500-NH3 E)	5
51	Nitrógeno Kjeldahl c. NH4	mg/l	Digestión - Kjeldahl	5
52	Nitrógeno Total c. N	mg/l	Digestión - Kjeldahl (4500-Norg. C)	5