Compost, en el mercado Abasto desde el 01/08/2009 hasta el 28/02/2010 a EMACRUZ.

El objetivo del informe es proporcionar información para la toma de decisiones para el tratamiento de RSO mediante compostaje en el municipio cruceño.

Volumen mensual recolectado: 50 a 60 % de la generación total del mercado Abasto, no se ha recolectado un 100% por la falta de almacenamiento adecuado y concienciación por parte de los generadores.

Cuadro 1 MATERIA PRIMA PARA LA ELABORACION DEL COMPOST EN PROCICLA SRL

PERIODO	RESIDUOS ORGANICOS DEL MERCADO ABASTO (kg)	RESTOS DE PODA (kg)	ESTIER COL DE MATAD ERO (kg)	TOTAL (kg)	ESTIMACIO N DE LIXIVIADOS GENERADOS (litros)	COSTO TOTAL (Bs)
AG0/ 2009 A FEB/ 2010	2.591,0	1.070,0	9,0	3.670,0	2.120.156,0	520.561,0

Cuadro 2 CARACTERISTICAS DEL COMPOST OBTENIDO EN PROCICLA SRL

TIPO	CARACTERISTICA	DENSIDAD APARENTE (kg/m3)	VOLUMEN OBTENIDO (m3)	TIEMPO DE PROCESO (meses)
1	Semi oscuro Poco arenoso Homogéneo Suelto en seco Pesado para manipuleo	1216	80	6
2	Oscuro Poroso Poca tierra No compacta Liviana	851	245	6